



### FICHE TECHNIQUE (mise à jour septembre 2022)

C'est au sein d'un ancien établissement de l'habillement de l'armée, la "Halle Bonnotte", elle-même assise sur les anciennes Grandes Minoteries Dijonnaises, que prend aujourd'hui lieu et place La Minoterie.

Inaugurée le 13 décembre 2013 à Dijon, La Minoterie est un pôle d'éducation artistique et de création à destination des publics jeunes. Elle est gérée par l'association La Minoterie.


La Minoterie est un établissement de 1<sup>ère</sup> catégorie, classé en type L, X, W.

L'effectif cumulé est de 2352 personnes.

Les jauges des espaces destinés au public sont définies de la manière suivante :

- Atrium (Halle), 720m<sup>2</sup>, 1200 personnes (public debout)
- Maison Rose (salle 024) 314m<sup>2</sup>, gradin de 180 places, 176 avec régie.
- Maison Rouge (salle de répétition équipée 002) 100m<sup>2</sup>, public assis : 60, public debout 80.
- Maison Bleue (salle de répétition non équipée 003) 100m<sup>2</sup>, public assis : 60, public debout 80.
- Maison verte (salle d'activité 014) 80m<sup>2</sup>, public assis : 40, public debout 60.

PLAN D'ENSEMBLE :





**Atrium (Halle)**

28 m X 30 m / Hauteur sous plafond 4,89m au point le plus bas / traitement acoustique :  
 Baffles industriels et ballots suspendus  
 Alimentation électrique 3X P17 hypra 32A

**Maison verte (salle 014)**

Matériaux : cloison en bois brut par empilage, sol en béton brut.  
 Dimension 10,81m X 7,80m.  
 Hauteur sous plafond : 4,20m en parties latérales et 4,90m en partie centrale.  
 Accès : 1 portes latérales standards (1UP)  
 Issues de secours : 2 X 1UP en parties latérales  
 Alimentation électrique : 4 x 16A



**Maison bleue (salle 001)**

Matériaux : cloison en bois brut par empilage, sol en béton brut.

Dimension 12,81m X 7,80m.

Hauteur sous plafond : 4,20m en parties latérales et 4,90m en partie centrale.

Accès : 2 portes latérales standards (1UP) + 2 vantaux en partie centrale.

Issues de secours : 2 X 1UP en parties latérales

Alimentation électrique : 1 X P17 HYPRA 32A et 4X16A



**Maison rouge (salle 002)**

Matériaux : cloison en bois brut par empilage, sol en béton brut.

Dimension 12,81m X 7,80m.

Hauteur sous plafond : 4,20m en parties latérales et 4,90m en partie centrale.

Accès : 2 portes latérales standards (1UP) + 2 vantaux en partie centrale.

Issues de secours : 2 X 1UP en parties latérales

Alimentation électrique : 1 X P17 HYPRA 32A et 4X16A



STRUCTURE

Grill en échelle de 300 en périphérie + 2 ponts amovibles en pont triangulé de 300 (pointe en haut)  
Hauteur lisse basse et haute : 3,70m et 4m pour les échelles, 4m et 4,25m pour les ponts  
Espace de jeu (tapis de danse noir au sol) : Ouverture 7,50m x Profondeur 8m

ECLAIRAGE DE BASE :

6 PC JULIAT FRESNEL 1000W  
2 QUARTZ 500W (éclairage public)  
1 GRADATEUR 12X2,4kw WORKS (21kw max au total)  
1 CONSOLE LUMIÈRE 24 CIRCUITS



SON :

1 CONSOLE SOUNDCRAFT EFX8  
2 PS 10 + AMPLI QSC & CONTROLLER

## Maison Rose (salle 024)

**Matériaux :** Bardage ajouré en bois brut sur traitement acoustique, sol en béton brut.

**Surface totale :** 314m<sup>2</sup>

**Dimension :** 22,80 m x 13,42 m

**Hauteur sous plafond :** 7,99m (au point le plus bas)

**Accès :** 2 doubles portes latérales (2UP) + 1 porte coulissante latérale en partie centrale (ouverture : 5m hauteur : 3m)

**Accès loge :** au lointain cour

**Gradin :** 180 places (sans la régie), 176 avec régie dernier rang du gradin.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Coffret au lointain jardin avec coupure d'urgence :


-1 X 32A Tri +N +T, type P17 HYPRA

-1 X 63A Tri +N +T, type P17 HYPRA

Distribution électrique :

1 x rack d'alimentation 4U 63A Tri +N +T avec dispatch 2 x P17/32A Tri +N +T + 6 x PC16A Mono.





ESPACE SCÉNIQUE :

Ouverture : 13,49 de mur à mur / 12 m à l'allemande ( à voir )

Profondeur : 12 m du bord plateau au fond de plateau

Hauteur sous grill : 6,50m

Sol béton, recouvert par un plancher noir de théâtre, plateaux en bouleau de 1,50m x3m x 0,025m posés sur chevrons espacés de 28cm les uns des autres. Charge max 750kg/m<sup>2</sup>. Hauteur plateau 8cm

Ce plateau est recouvert par 6 lés de tapis de danse noir de 12mx1,50m.

Charge max 750kg/m<sup>2</sup>

DRAPERIE

3 frises 12m X 1,20m

6 pendrillons 1,80m X 6,60m

4 pendrillons 2,50m X 6,60m

6 pendrillons 3,60m X 6,60

2 pendrillons 1,50m X 7m

1 pendrillon 2,10m X 7m

6 pendrillons 0,65m X 6,50m

GRILL TECHNIQUE :

*Face : Passerelle, hauteur de charge première lisse 6,40m, deuxième lisse 7m EN REMPLACEMENT DU PONT DE FACE*

*Plateau : 2 x ponts G50T triangulé, 4 x CHAINMASTER 1t., 4m/min, Profondeur 12m*

*Intégré dans les 2 ponts G50T, 7 x ponts G30T triangulé (pointe en haut), Ouverture 12m, Charge Maxi*

*Unitaire : 300kg uniformément réparti / 88 kg en charge ponctuelle.*

*+ 2 x pont noir de 300 triangulé (pointe en haut), Ouverture 12m.*

*Charge maximum Utile du Grill : 2100 kg uniformément réparti*

|                  |
|------------------|
| <u>ECLAIRAGE</u> |
|------------------|

PROJECTEURS

40 PAR 64

20 PC RJ 306L 1000W

2 PC STRAND 2000W FRESNEL

4 PC RJ 329HPC 2000W

3 DECOUPES ADB 15°-38°

3 DECOUPES ADB 38°-57°

6 DECOUPES RJ 613 SX

4 DECOUPES RJ 614SX

2 DECOUPES RJ 714

4 CYCLIODES ADB

12 F1

8 PAR 16

4 QUARTZ 1000W

10 QUARTZ 500W

8 PAR LED/SHOWTEC Q4 noir double lyre (avec volet)

GRADATEURS

2 12X2,3kW RVE EASY 12 (2020)

2 6X3kW DIGITOUR 6S / JULIAT (en passerelle pour les projecteurs de face)

2 6X2,3kW RVE STAGER

1 SPLITTER STARWAY DMX 4 sorties 3 et 5 pts

PUPITRE

CONSOLE AVAB – PRESTO 60 circuits + MONITOR

CONGO JUNIOR

SON

MICROS

5 SM58 SHURE  
5 SM57 SHURE  
1 BETA 52 SHURE  
4 AT 4041 AUDIO TECHNICA  
1 KIT DRUM SHURE PGA 7 (1PGA52 / 3 PGA56 / 1PGA57 / 2PGA81)  
1 HF MAIN – CAPSULE SM58 – PGX2 SHURE  
1 HM MAIN – SENNHEISER XSW 1-825 E  
1 HH MAIN – SHURE SLX24E -SM58-J3  
6 BOITIER ACTIVE D.I BSS AUDIO  
10 PIEDS MICRO PERCHE K&M (5 grands + 5 petits)

ENCEINTES

2 ELECTROVOICE ZLX 12P + 2 SUB ZXA1

2 PAIRES DE PS 10  
1 AMPLIFICATEURS YAMAHA P5000S  
1 CONTROLLER NEXO

1 PAIRE DE PS15 U  
1 AMPLIFICATEUR QSC PLX 3602  
1 CONTROLLER PS15UTD

1 PAIRE DE PS15 R2  
1 AMPLIFICATEUR CREST AUDIO CC 4000  
1 CONTROLLER PS15 UTD-V3

CONSOLES

1 SI IMPACT SOUNDCRAFT  
1 01V96 YAMAHA  
1 MG 16/6 YAMAHA  
1 SOUNDCRAFT FX8

SOURCES

LECTEUR CD 450 TASCAM  
LECTEUR CDX YAMAHA  
LECTEUR MD 350 TASCAM

VIDEO

ECRAN VALISE 215X291 TOILE BLANC MAT + RETRO  
CYCLO RETRO 8MX5M  
VP PANASONIC PT-EX500EL  
VP EIKY LCX-50M  
1 HDMI 20m  
1 VGA 45m

|                |
|----------------|
| <b>PLATEAU</b> |
|----------------|

5 PRATICALES de 1M x 2M  
1 PRATICBLE de 1M x 1M  
Pieds Réglables de 4 x 80 cm / 140 cm  
                                  4 x 60 cm / 100 cm  
Pieds Fixes 16 x 20 cm  
                  16 x 40 cm  
                  16 x 60 cm  
                  16 x 80 cm

ACCESSOIRES

PIEDS CREMAILLERES  
BARRES DE COUPLAGES  
TUBES ALU DE 3M Ø 50MM  
MANCHONS  
POULIES  
GUINDES...